




PRODUKT EINZELHEITEN



KOMMENDE PRODUKTE NEUIGKEITEN SCHNELLLÄUFER AKTUALISIERT
AUSLAUFMODELLE



HERUNTERLADUNGEN

Datenblatt

Installationsanleitung

NOVIEL II S

Beschreibung

MONTAGE	Einbauleuchte
LICHTQUELLE	LED
OPTISCHES SYSTEM	Polierter Reflector (PRE)
	Matter Reflektor (MRE)
	Poliertes Reflektor + transparente Abdeckung (PRT)
	Matter Reflektor + transparente Abdeckung (MRT)
LICHTVERTEILUNG	Direkt
VORSCHALTGERÄT	Elektronisches Vorschaltgerät FIX / DALI (ECG / EDA)
	Notbeleuchtung Variante (3H, ECG)
MATERIAL	Diffusor: mikroprismatisches PMMA
	Körper: Stahlblech
	Reflektor: anodisiertes Aluminium
	Einfassung: Stahlblech
	Abdeckung: PMMA
OBERFLÄCHENVEREDELUNG	Einfassung: Weiss RAL 9003 (W03)
LEBENSDAUER (Ta=25°C)	100,000 Stunden / L90 / B20
UMGEBUNGSTEMPERATUR	Von -20 °C bis +35 °C (von 0 °C mit Notbeleuchtung)

ANWENDUNGSGEBIETE

- [AUSBILDUNG](#)
- [GASTGEWERBE](#)
- [HAUS UND WOHNUNG](#)
- [GESUNDHEIT UND PFLEGE](#)
- [EINZELHANDEL UND PRÄSENTATION](#)
- [BÜRORÄUM](#)





Zubehör

Liste der Produkte

PRODUKTNAME	STATUS	PROMPTE HERUNTERLADUNG
NOVIEL II S POLISHED REF LED 1650lm/830 1x15W, FIX, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S POLISHED REF LED 1650lm/830 1x15W, DALI, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S POLISHED REF LED 1650lm/830 1x15W, FIX + EM 3H, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S POLISHED REF + TRANSPARENT COVER LED 1650lm/830 1x15W, FIX, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S POLISHED REF + TRANSPARENT COVER LED 1650lm/830 1x15W, DALI, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S POLISHED REF + TRANSPARENT COVER LED 1650lm/830 1x15W, FIX + EM 3H, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S POLISHED REF LED 1750lm/840 1x15W, FIX, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S POLISHED REF LED 1750lm/840 1x15W, DALI, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S POLISHED REF LED 1750lm/840 1x15W, FIX + EM 3H, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S POLISHED REF + TRANSPARENT COVER LED 1750lm/840 1x15W, FIX, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S POLISHED REF + TRANSPARENT COVER LED 1750lm/840 1x15W, DALI, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /

NOVIEL II S POLISHED REF + TRANSPARENT COVER LED 1750lm/840 1x15W, FIX + EM 3H, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S POLISHED REF LED 2150lm/830 1x19W, FIX, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S POLISHED REF LED 2150lm/830 1x19W, DALI, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S POLISHED REF LED 2150lm/830 1x19W, FIX + EM 3H, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S POLISHED REF + TRANSPARENT COVER LED 2150lm/830 1x19W, FIX, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S POLISHED REF + TRANSPARENT COVER LED 2150lm/830 1x19W, DALI, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S POLISHED REF + TRANSPARENT COVER LED 2150lm/830 1x19W, FIX + EM 3H, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S POLISHED REF LED 2250lm/840 1x19W, FIX, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S POLISHED REF LED 2250lm/840 1x19W, DALI, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S POLISHED REF LED 2250lm/840 1x19W, FIX + EM 3H, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S POLISHED REF + TRANSPARENT COVER LED 2250lm/840 1x19W, FIX, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S POLISHED REF + TRANSPARENT COVER LED 2250lm/840 1x19W, DALI, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S POLISHED REF + TRANSPARENT COVER LED 2250lm/840 1x19W, FIX + EM 3H, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /

NOVIEL II S MATT REF LED 1650lm/830 1x15W, FIX, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S MATT REF LED 1650lm/830 1x15W, DALI, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S MATT REF LED 1650lm/830 1x15W, FIX + EM 3H, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S MATT REF + TRANSPARENT COVER LED 1650lm/830 1x15W, FIX, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S MATT REF + TRANSPARENT COVER LED 1650lm/830 1x15W, DALI, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S MATT REF + TRANSPARENT COVER LED 1650lm/830 1x15W, FIX + EM 3H, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S MATT REF LED 1750lm/840 1x15W, FIX, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S MATT REF LED 1750lm/840 1x15W, DALI, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S MATT REF LED 1750lm/840 1x15W, FIX + EM 3H, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S MATT REF + TRANSPARENT COVER LED 1750lm/840 1x15W, FIX, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S MATT REF + TRANSPARENT COVER LED 1750lm/840 1x15W, DALI, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S MATT REF + TRANSPARENT COVER LED 1750lm/840 1x15W, FIX + EM 3H, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S MATT REF LED 2150lm/830 1x19W, FIX, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /

NOVIEL II S MATT REF LED 2150lm/830 1x19W, DALI, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S MATT REF LED 2150lm/830 1x19W, FIX + EM 3H, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S MATT REF + TRANSPARENT COVER LED 2150lm/830 1x19W, FIX, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S MATT REF + TRANSPARENT COVER LED 2150lm/830 1x19W, DALI, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S MATT REF + TRANSPARENT COVER LED 2150lm/830 1x19W, FIX + EM 3H, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S MATT REF LED 2250lm/840 1x19W, FIX, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S MATT REF LED 2250lm/840 1x19W, DALI, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S MATT REF LED 2250lm/840 1x19W, FIX + EM 3H, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S MATT REF + TRANSPARENT COVER LED 2250lm/840 1x19W, FIX, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S MATT REF + TRANSPARENT COVER LED 2250lm/840 1x19W, DALI, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /
NOVIEL II S MATT REF + TRANSPARENT COVER LED 2250lm/840 1x19W, FIX + EM 3H, RAL 9003	Aktualisiert	RFA / 3DS / IES / LDT / CURVE /

The manufacturer reserves all rights to make changes in materials and components used in production of lighting fittings.